

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Ф 1 ДП ОИ 03.11
УТВЕРЖДАЮ

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710012
Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице 22.04.2015

Заместитель руководителя
органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»

в _____ филиале

Чернов Ш.Б.

М.П. _____

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 1300/134 « 21 » апреля 2025 года

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, предназначенных под размещение оздоровительного учреждения - профильного лагеря с дневным пребыванием «Казачок» при Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении основная общеобразовательная школа №34 имени В.М. Ткачёва муниципального образования Приморско-Ахтарский район, расположенного по адресу: 353898, Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, пос. Приморский, ул. Красная, д. 10, литер А, 1 этаж, нежилые помещения №№ 2, 3, 9, 11, 12; литер А, 2 этаж, нежилое помещение №№ 22, для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления, в период летней оздоровительной кампании 2025 г.

Производство экспертизы начато: 17.04.2025 г., 12.00 ч.

Производство экспертизы окончено: 21.04.2025 г., 15.00 ч.

1. **Основание:** заявление директора МБОУ ООШ №34 имени В.М. Ткачева, зарегистрированное в Тимашевском филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» от 15.04.2025 г. №2161/211/ОИ.

2. **Заявитель:** Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 34 имени В.М. Ткачева.

Юридический адрес: 353898, Россия, Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, пос. Приморский, ул. Красная, 10.

ИНН: 2347007408

ОГРН: 1022304519335

фактический адрес: 353898, Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, пос. Приморский, ул. Красная, д. 10, литер А, 1 этаж, нежилые помещения №№ 2, 3, 9, 11, 12; литер А, 2 этаж, нежилое помещение № 22.

3. **Разработчик:** нет.

Юридический адрес: нет.

Фактический адрес: нет.

4. **Цель экспертизы:** на соответствие:

- разделы I, II, III СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- разделы I-V, VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к

Продолжение:
Страницы № 2-10

176 204

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».

г. Тимашевск, ул. Коммунальная,

д. 3

организации общественного питания населения»;

- раздел III, таблицы 3.5, 3.13, раздел IV, таблица 4.6, раздел V, таблицы 5.34, 5.54, раздел VI, таблицы 6.1, 6.2, 6.4, 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- раздел IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ и оказание услуг»;

- раздел II, пункты 3, 4, 6, раздел X, пункт 216 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

5. Перечень рассмотренных материалов:

- копия Свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации по месту нахождения на территории РФ с присвоением ИНН 2347007408 (серия 23 №008136280);

- копия свидетельства о государственной регистрации права (объект права: школа, общая площадь 502,5 м², литер А, а, этажность: 2, серия 23-АЕ № 836648 от 22.12.2009 г.);

- копия санитарно-эпидемиологического заключения на образовательное учреждение МБОУ ООШ №34 по адресу: Приморско-Ахтарский район, п. Приморский, ул. Красная, 10 (№23.КК.14.000.М.000004.01.17 от 11.01.2017 г.);

- копия устава МБОУ ООШ № 34 имени В.М. Ткачева, утвержденного постановлением администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 18.12.2024 г. №278;

- копия лицензии МБОУ ООШ №34 на образовательную деятельность №09482 от 24.12.2019 г.;

- копия технического паспорта №21207 на школу № 34 по адресу: ул. Красная № 10, оформленный Филиалом ГУП КК «Крайтехинвентаризация» по Приморско-Ахтарскому району;

- копия приказа директора МБОУ ООШ № 34 имени В.М. Ткачева от 17.03.2025 г. №29 «Об организации лагеря дневного пребывания «Казачок»;

- штатное расписание работников профильного лагеря с дневным пребыванием «Казачок» при МБОУ ООШ №34 имени В.М. Ткачева;

- списочный состав работников профильного лагеря с дневным пребыванием «Казачок» при МБОУ ООШ №34 имени В.М. Ткачева;

- режим работы профильного лагеря с дневным пребыванием «Казачок»;

- копия контракта холодного водоснабжения №Ш34.2025.21 от 13.01.2025 г., заключенного с МУП «Водоканал»;

- копия контракта на ежемесячное обслуживание системы очистки воды №2025.6 от 13.01.2025 г., заключенного с ИП. Давыдик Е.Г.;

- копия договора энергоснабжения №23070400181 от 13.01.2025 г., заключенного с ПАО «ТНС энерго Кубань»;

- копия муниципального контракта №28001205 от 13.01.2025 г. на охранные услуги, заключенного с ОВО по Приморско-Ахтарскому району – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Краснодарскому краю»;

- копия договора № 17/У о безвозмездном оказании медицинских услуг от 26.03.2025 г., заключенного с ГБУЗ «Приморско-Ахтарская центральная районная больница имени Кравченко Н.Г.» министерства здравоохранения Краснодарского края;

- информационное письмо №65 от 31.03.2025 за подписью директора МБОУ ООШ №34;

М.М.М.М.М.М.

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

- гарантийное письмо за подписью директора МБОУ ООШ №34 по исполнению условий договоров на оказание услуг во время проведения летней оздоровительной компании;
- акт санитарно-эпидемиологического обследования, оформленный Тимашевским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» №1244/31 от 17.04.2025 г.;

- протокол испытаний микробиологического и санитарно-химического исследования питьевой воды №23-01-31/04942-25 от 11.04.2025 г., выполненный ИЛ Тимашевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»;

- протоколы испытаний почвы №23-01-31/04947-25 от 10.04.2025 г., выполненный ИЛ Тимашевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»;

- протокол измерений освещённости помещений общественных зданий №23-01-31/05933-01-25 от 21.04.2025 г., выполненный ИЛ Тимашевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»;

- протокол измерений микроклимата помещений общественных зданий №23-01-31/05935-01-25 от 21.04.2025 г., выполненный ИЛ Тимашевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».

6. Санитарно-эпидемиологическая оценка материалов:

МБОУ ООШ №34, 353898, Краснодарский край, р-н Приморско-Ахтарский, пос. Приморский, ул. Красная, д. 10 организует на своей базе оздоровительное учреждение - лагерь дневного пребывания «Казачок» на 35 человек с 30.06.2025 г. по 20.07.2025 г., в соответствии с приказом директора школы от 17.03.2025 г. №29, возраст детей - от 7 до 16 лет. Предусмотрена пятидневная рабочая неделя, режим работы - с 8.30 ч. до 14.30 ч. Предусмотрено пребывание детей в учреждении более 4-х часов, с организацией двухразового горячего питания на базе школьной столовой (завтрак, обед). Организация дневного сна не предусмотрена. Разработан и утвержден режим дня в период работы лагеря.

В соответствии с информационным директором директора МБОУ ООШ №34 от 31.03.2025 г. №65, посещение профильного лагеря учащимися с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами не предусмотрено.

На осуществление образовательной деятельности МБОУ ООШ №34 имеет лицензию №09482 от 24.12.2019 г., выданную Департаментом образования и науки Краснодарского края, и санитарно-эпидемиологическое заключение (№23.КК.14.000.М.000004.01.17 от 11.01.2017 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах.

Территория:

МБОУ ООШ №34 имени В.М. Ткачева расположено в черте поселка Приморского Приморско-Ахтарского района. Территория школы имени огорожена, озеленена, благоустроена, находится в удовлетворительном санитарном состоянии и подготовлена к работе в условиях функционирования оздоровительного учреждения, сорная растительность скошена.

На основании информационного письма директора МБОУ ООШ №34 от 31.03.2025 г. №65 представлена следующая информация:

- нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенных пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение объектов;

- озеленение на 50% площади территории, свободной от застройки и физкультурно-спортивных площадок;

- на собственной территории отсутствуют плодоносящие ядовитыми плодами деревья и кустарники.

Тимашевский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Территория учреждения зонирована: выделены хозяйственная зона, зона отдыха, физкультурно-спортивная зона. На территории учреждения отсутствуют постройки и сооружения, функционально не связанные с деятельностью субъекта.

Зона отдыха оборудована лавочками.

Физкультурно-спортивная зона представлена огороженной спортивной площадкой для игровых видов спорта с мячом (баскетбол, волейбол, мини-футбол). Площадка имеет специальное покрытие. Спортивная площадка сухая, не имеет дефектов спланирована с учетом необходимости отвода поверхностных вод за пределы ее границ.

Для доступа в хозяйственную зону имеется самостоятельный въезд. В хозяйственной зоне оборудована контейнерная площадка для сбора ТКО (основание площадки бетонированное), на площадке установлен металлический контейнер с крышкой. Вывоз ТКО осуществляет АО «Мусороуборочная компания» по договору.

Перед открытием лагеря «Казачок», в соответствии с гарантийным письмом директора МБОУ ООШ №34, планируется проведение противоклещевой обработки, а также обработки от комаров зеленой территории в местах планируемого пребывания детей.

На территории МБОУ ООШ №34 отобрана проба почвы на наличие жизнеспособных яиц и личинок гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших и исследование почвы на преимагинальные стадии синантропных мух. Результаты лабораторных испытаний соответствуют требованиям гигиенических нормативов (раздел IV, таблица 4.6 СанПиН 1.2.3685-21). Протокол №23-01-31/04947-25 от 10.04.2025 г.

Здание:

МБОУ ООШ №34 размещается в 2-х этажном, кирпичном здании, построенном в 1963 году, в связи с чем, оценка условий для размещения ЛДП «Казачок» проводится в соответствии с требованиями п. 1.3 СП 2.4.3648-20. Подвальные помещения сухие, не содержат следов загрязнений, плесени и грибка, мусор отсутствует п.2.3.1 СП 2.4.3648-20.

Под размещение ЛДП, согласно приказу учредителя, выделены помещения, расположенные под инвентарными номерами:

Литер здания	Этаж	Инвентарный номер помещения	Назначение помещения	Площадь помещения (м ²)
Помещения игровых, отрядных				
А	1	3	Классная комната (кабинет)	39,2
А	1	11	Классная комната (кабинет)	37,5
А	2	22	Классная комната (кабинет)	36,3
Помещения столовой и пищеблока				
А	1	9	Обеденный зал	39,2
Подсобные и вспомогательные помещения				
А	1	12	Туалет для девочек	3,4
А	1	9	Туалет для мальчиков	4,7

Как видно из таблицы, состав помещений, выделенный под размещение лагеря, с учетом списочного состава (35 детей) соответствует требованиям п.3.12.2 СП 2.4.3648-20.

ЛДП «Казачок» будет размещаться в здании школы. Отрядные помещения и игровые расположены на 1-м (инв. №№ 3, 11) и 2-м этаже (инв. №22). Вход в здание оборудован тамбуром (п. 2.4.1 СП 2.4.3648-20).

Мебель, оборудование:

Игровые помещения (литер А, этаж 1, инв. №№ 3, 11; литер А, этаж 2, инв. 22) оснащены ученической мебелью (парты, стулья) в соответствии с ростом и возрастом учащихся (таблица 6.2 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21), шкафами, оборудовано рабочее место педагога-воспитателя. Цветовая маркировка столов и стульев имеется. Основные помещения

Полковник филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(отрядные, кружковые, обеденный зал), а также медицинский кабинет, с целью дезинфекции воздушной среды, оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха (рециркуляторами) (п. 3.12.2 СП 2.4.3648-20).

Конструкция окон в помещениях пребывания детей обеспечивает возможность проведение проветривания помещений. Оконные проемы в отрядных, кружковой оборудованы регулируемые солнцезащитными устройствами (жалюзи, шторы) не выше уровня подоконника.

Для контроля температурного режима воздуха в помещениях пребывания детей оборудованы настенные термометры.

Москитными сетками оборудованы все окна в помещениях пребывания детей.

Для соблюдения правил личной гигиены при функционировании лагеря предусмотрено 2 санузла, отдельные для мальчиков (литер А, этаж 1, инв. №9) и девочек (литер А, этаж 1, инв. №12). Туалетные комнаты оборудованы кабинами и умывальниками.

Нормативы количества и установки санитарных приборов в лагере дневного пребывания соблюдены в соответствии с таблицей 6.4, раздела VI СанПиН 1.2.3685-21:

- количество умывальных раковин в санузлах для мальчиков – 2 штуки;
- количество кабинок с унитазами в санузлах для мальчиков – 2 штуки;
- количество умывальных раковин в санузлах для девочек – 2 штуки.
- количество кабинок с унитазами для девочек – 2 штук.

Санузлы оснащены педальными мусорными ведрами, держателями туалетной бумаги диспенсерами с жидким мылом, одноразовыми бумажными полотенцами. На момент обследования санитарно-техническое оборудование в исправном состоянии, без сколов, трещин и других дефектов (п. 2.4.11, 2.9.7 СанПиН 2.4.3648-20). В помещении для обработки уборочного инвентаря и приготовления моющих и дез.средств установлен душевой поддон с подводом холодной и горячей проточной воды, подающейся через смеситель и системой водоотведения в соответствии с п.2.4.12 СанПиН 2.4.3648-20.

Вся используемая мебель, спортивное оборудование, спортивный инвентарь не имеют дефектов и повреждений, выполнены из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств. Покрытие мебели, оборудования, инвентаря допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств (п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20).

Организация питания детей (п. 2.4.6 СП 2.4.3648-20):

Согласно информационного письма от 31.03.2025 г. №65 директора МБОУ ООШ №34, оператором питания будет ИП Игнаткина Н.А. (договор будет заключен перед открытием ЛДП). Питание детей в период функционирования лагеря дневного пребывания предполагается в столовой, расположенной на первом этаже здания учреждения.

Для питания детей в ЛДП в стадии разработки находится основное (организованное) 10-и дневное меню. Меню предполагается к утверждению ИП Игнаткина Н.А. и согласованию с директором МБОУ ООШ №34 (п.п. 8.1.3, 8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20). Приготовление блюд будет осуществляться в соответствии с технологическими и технико-технологическими картами (п. 2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Пищеблок (Литер А, 1 этаж) эксплуатируется в соответствии с архитектурно-планировочными решениями, предусмотренных проектными материалами п.1.3 СП 2.4.3648-20, исключают встречные потоки сырья и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала (п. 2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20). Пищеблок имеет отдельный вход. Для приема продуктов предусмотрен отдельный вход с хозяйственной зоны с территории учреждения.

Пищеблок работает как буфетно-раздаточная; имеет состав помещений, на площадях которых размещено оборудование, обеспечивающее соблюдение поточности технологических процессов (п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20).

Пищеблок обеспечен достаточным количеством технологического, холодильного, моечного оборудования, инвентарем, посудой. Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания. Все технологическое и холодильное оборудование в исправном состоянии (п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20). Для хранения суточных проб выделен отдельный холодильник, обеспеченный контрольным прибором для измерения температуры (п. 8.1.10. СанПин 2.3/2.4.3590-20).

Все технологическое и холодильное оборудование в исправном состоянии (п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20). Для хранения суточных проб выделен отдельный холодильник, обеспеченный контрольным прибором для измерения температуры (п. 8.1.10 СанПин 2.3/2.4.3590-20).

Условия для мытья столовой и кухонной посуды созданы в соответствии с требованиями п. 3.10. СанПин 2.3/2.4.3590-20 и раздела VI (таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21); имеются 6 моечных ванн, стеллажи для хранения чистой посуды. Моечные ванны в посудомоечном цехе оборудованы душевыми насадками с гибким шлангом (раздел VI п. 195 СанПиН 1.2.3685-21).

Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов цельнометаллические, устойчивые к действию моющих и дезинфицирующих средств, выполнены из материалов.

В зоне работы с тестом установлен производственный стол с оборудованной деревянной столешницей из дерева твердых лиственных пород.

Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование маркированы в зависимости от назначения.

Не используется деформированная, с дефектами и механическими повреждениями кухонная и столовая посуда, инвентарь.

Столовые приборы (вилки, ложки) из нержавеющей стали.

Вентиляционные зонты (локальные вытяжные системы) установлены над оборудованием, являющимся источниками выделения газов, влаги и тепла (над мойками в моечной, столовой и кухонной посуды, над электропечами, электродуховкой, пароконвектоматами, электросковородой). На момент обследования вытяжные зонты в рабочем состоянии.

На момент обследования технологическое и вентиляционное оборудование исправно.

В зоне порционирования готовых блюд установлен прибор для обеззараживания воздуха (п. 2.14 СП 2.4.3590-20).

Обеденный зал (литер А, этаж I, инв. №9) рассчитан на 56 посадочных мест, что обеспечивает рассаживание воспитанников оздоровительного учреждения в одну посадку, общая площадь – 39,2 м². Нормативы площади на 1 посадочное место с учетом списочного состава детей в лагере дневного пребывания соблюдаются (раздел VI таблица 6.1 СанПиН 1.2.3685-21). Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столы, стулья), выполненной из материалов, позволяющих проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п. 2.4.6.3 СП 2.4.3648-20).

Количество комплектов столовой и чайной посуды, столовых приборов обеспечивает одновременное питание всех детей с учетом списочного состава. Столовая и чайная посуда с трещинами и сколами не выявлена.

Для соблюдения детьми и сотрудниками правил личной гигиены (раздел VI таблица 6.4 СанПиН 1.2.3685-21) в здании пищеблока, перед входом в столовую, оборудованы раковины для мытья рук, электросушилки для рук, бумажные полотенца, флакончики с жидким мылом. Высота установки умывальных раковин от пола до борта соблюдается (раздел VI таблица 6.4 СанПиН 1.2.3685-21). Нормативы количества умывальных раковин с учетом списочного состава детей в лагере дневного пребывания соблюдаются (раздел VI таблица 6.4 СанПиН 1.2.3685-21).

Полномочный

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Для персонала выделено бытовое помещение, оборудованное диваном для отдыха, вешалкой для отдельного хранения санитарной одежды, индивидуальными шкафчиками для хранения уличной одежды и личных вещей, столом для приема пищи.

Питьевой режим (п. 2.6.6 СП 2.4.3648-20) детей в период функционирования лагеря организован при помощи установок с дозированным розливом упакованной питьевой воды (кулеры). В каждой игровой комнате предусмотрена установка бутилированной емкостей с питьевой водой.

Используется бутилированная питьевая вода, расфасованная в 19-и литровые емкости. Документы, подтверждающие качество и безопасность поставляемой питьевой воды представлены. Договор поставки бутилированной воды представлен. Розлив воды предусмотрен в одноразовые стаканчики. Запас одноразовых стаканчиков и урны для использованных стаканчиков имеются. Мойка и дезинфекция емкостей осуществляются силами сотрудников учреждения на пищеблоке в соответствии с Методическими рекомендациями к организации общественного питания населения, утвержденные Главным гос. сан. врачом РФ от 02.03.2021 г. вместе с «Рекомендациями по правилам обработки установок для дозированного розлива питьевой воды».

Медицинское обслуживание детей в период функционирования ЛДП «Казачок» будет осуществлять ГБУЗ «Приморско-Ахтарская центральная районная больница имени Кравченко Н.Г.» МЗ КК по договору № 17/У о безвозмездном оказании медицинских услуг от 26.03.2025 года.

Медицинский пункт расположен на первом этаже здания МБОУ СОШ №10 (литер А), оснащен необходимым оборудованием для оказания первичной медико-санитарной помощи несовершеннолетним в период пребывания в лагере:

- кабинет медработника: раковина для мытья рук, рабочее место медицинского работника (стол с креслом, компьютерная техника), бактерицидный облучатель стационарный, бактерицидный облучатель передвижной, ростомер, шкаф для документов, сейф.
- процедурный кабинет: ширма медицинская, гигрометр психрометрический, манипуляционный столик, инструментальный столик, кушетка медицинская, шкаф для медикаментов, 1 холодильник.

Мебель и оборудование в медицинском пункте выполнены из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств (п. 4.7 СП 2.1.3678-20).

Внутренняя отделка помещений (п. 2.5 СП 2.4.3648-20):

Внутренняя отделка игровых помещений, помещений для кружковых занятий, помещений медицинского пункта, помещений столовой и пищеблока, вспомогательных помещений выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами. Поверхности полов, стен, потолков гладкие, без дефектов, признаков протечек и поражения грибом, (п.п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20, п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Отделка полов:

- в санузлах, на пищеблоке, в помещении для хранения уборочного инвентаря, в помещении для приготовления моющих и дезинфицирующих растворов выложены кафельной плиткой;

- в игровых – деревянный, окрашенный масляной краской;

Отделка стен:

- в игровых комнатах – окрашены водоэмульсионной краской.
- на пищеблоке, в санузлах, помещении для хранения уборочного инвентаря, помещении для приготовления моющих и дезинфицирующих растворов на всю высоту выстланы кафельной плиткой;

Отделка потолков:

-в игровых комнатах, пищеблоке, помещении для хранения уборочного инвентаря, помещении для приготовления моющих и дезинфицирующих растворов потолки окрашены водоэмульсионной краской.

Водоснабжение и канализация (п. 2.6 СП 12.4.3648-20):

Холодное водоснабжение – централизованное, осуществляется на договорной основе с МУП «Водоканал» (№ИШ.34.2025.21 от 13.01.2025 г.). Горячее водоснабжение в здании школы – автономное; осуществляется, посредством накопительных водонагревателей (п.2.6.5 СП 12.4.3648-20). Водоотведение автономное, представлено водонепроницаемой выгребной ямой; вывоз ЖБО осуществляется, по мере накопления на 2/3, заключением разового договора с ИП. На момент обследования аварийных ситуаций не выявлено.

По результатам лабораторных исследований (протоколы №№23-01-31/04942-25 от 11.04.2025 г.) вода питьевая, отобранная из крана для мытья возле туалета, по санитарно-химическим и микробиологическим показателям, соответствует требованиям гигиенических нормативов (раздел III СанПиН 1.2.3685-21).

В производственных цехах пищеблока на полу оборудованы сливные трапы с уклонами к отверстиям трапов (п. 2.6.1. СП 12.4.3648-20).

На момент обследования аварийных ситуаций в системе канализации учреждения не выявлено.

Микроклимат, отопление и вентиляция (п. 2.7 СП 12.4.3648-20):

Естественная подача приточного воздуха осуществляется неорганизованно через открывающиеся окна или дверные проемы. Вытяжная вентиляция естественная организованная, через вентиляционные каналы здания.

Конструкции окон обеспечивает возможность проветривание помещений в любое время года (п. 2.7.2. СП 12.4.3648-20).

Для поддержания оптимальных параметров микроклимата во всех игровых помещениях, медицинском пункте установлены сплит- системы «тепло-холод».

Для контроля температуры воздуха в игровых имеются термометры (п. 2.7.3. СП 12.4.3648-20).

Проведены замеры параметров микроклимата. По результатам замеров, параметры микроклимата (температура, скорость движения воздуха, относительная влажность) в игровых помещениях (отрядных), соответствуют гигиеническим нормативам (протокол испытаний №23-01-31/05935-01-25 от 21.04.2025 г.) в соответствии с разделом V п. 98 (таблица 5.34) СанПиН 1.2.3685-21.

На пищеблоке вентиляция общеобменная приточно-вытяжная с механическим побуждением. Над оборудованием, являющимся источником выделения тепла, влаги установлены локальные вытяжные системы (вентиляционные зонты) в соответствии с требованиями п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

На вентиляционных отверстиях установлены решетки с мелкоячеистой сеткой. Вытяжные вентиляционные решетки не содержат следов загрязнений (п. 2.11.18 СП 12.4.3648-20).

В соответствии с гарантийным письмом директора МБОУ ООШ №34, планируется заключение договора на проведение работ по ремонту, очистке и дезинфекции, санитарно-технические работы по обслуживанию системы вентиляции и кондиционирования. На момент обследования вентиляционное оборудование в рабочем состоянии.

Нагревательные приборы в помещениях – стальные панельные радиаторы отопления, расположены во всех помещениях здания школы и здания пищеблока, поверхность радиаторов гладкая, устойчивая к воздействию моющих и дезинфицирующих растворов.

Естественное и искусственное освещение (п. 2.8 СП 12.4.3648-20):

В игровых помещениях, спортивном зале, в столовой и помещениях пищеблока, в медицинском кабинете предусмотрено боковое естественное освещение посредством оконных

Подпись

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

проемов в наружных стенах здания (п. 2.8.2 СП 2.4.3648-20). Без естественного освещения эксплуатируются помещения санузлы, помещения для хранения уборочного инвентаря, инвентарная спортивная, подсобные помещения.

В учреждении установлены металлопластиковые окна. Конструкция окон обеспечивает возможность проветривания помещений (п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20). Светопрозрачное заполнение равномерное, выполнено из цельного стеклопакета, целостность не нарушена. Санитарное состояние оконных проемов удовлетворительное, окна чистые.

На окнах в игровых помещениях предусмотрены солнцезащитные устройства (жалюзи) и москитные сетки (п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20). Искусственное освещение осуществляется за счет потолочных светильников. В качестве искусственного освещения установлены светодиодные лампы. В игровых помещениях используется один тип ламп с одинаковым светоразбросом (п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20).

Все осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию и защитную арматуру (п. 2.8.6. СП 2.4.3648-20). Для светильников, установленных в спортивном зале выполнена установка защитных решеток. Для равномерного освещения помещений использованы отделочные материалы, создающие матовую поверхность светлых тонов.

На момент обследования состояние осветительных установок удовлетворительное, содержатся в исправном состоянии, не содержат следов загрязнений, перегоревших ламп нет (п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20).

Проведены измерения освещенности в игровых помещениях (протокол испытаний №23-01-31/05933-01-25 от 21.04.2025 г.). Измеренные параметры искусственной освещенности соответствуют гигиеническим нормативам раздела V п. 145 (таблица 5.54) СанПиН 1.2.3685-21.

Утилизация перегоревших ламп будет осуществляться по мере накопления путем заключения разовых договоров.

Организация санитарно-противоэпидемического режима:

Генеральная уборка в помещениях лагеря дневного пребывания запланирована в период между окончанием учебного года в начальной школе и открытием смены.

Для хранения уборочного инвентаря выделены отдельные подсобные помещения на пищеблоке, на первом этаже основного здания школы.

Для уборки игровых помещений, коридоров, санитарных узлов, помещений медицинского пункта, столовой выделен отдельный уборочный инвентарь, промаркирован в соответствии с назначением. Уборочный инвентарь для санитарных узлов имеет яркую сигнальную маркировку, хранится отдельно от остального уборочного инвентаря (п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20). Для проведения текущей и генеральной уборки помещений и мест общего пользования перед открытием и в период функционирования лагеря дневного пребывания в наличии имеются моющие и дезинфицирующие средства. Дезинфицирующие средства зарегистрированы в установленном порядке, имеют официальные инструкции по применению. Хранение дезинфицирующих средств осуществляется в специально выделенных, не доступных для посторонних лиц местах в таре производителя. В местах приготовления рабочих растворов вывешены инструкции.

Для проведения дезинсекционных и дератизационных работ в помещениях лагеря дневного пребывания будет заключен договор с ООО «Дезинфекция».

На момент обследования наличие насекомых и грызунов, а также следы их жизнедеятельности в учреждении не выявлены (п. 2.11.9 СП 2.4.3648-20).


7. Вывод: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, предназначенное под размещение оздоровительного учреждения - профильного лагеря с дневным пребыванием «Казачок» при Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении основная общеобразовательная школа №34 имени В.М. Ткачёва муниципального образования Приморско-Ахтарский район, расположенного по адресу: 353898, Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, пос. Приморский, ул. Красная, д. 10, литер А, 1 этаж,

Тимофеева филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

нежилые помещения №№ 2, 3, 9, 11, 12; литер А, 2 этаж, нежилое помещение №№ 22, для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления, в период летней оздоровительной кампании 2025 г., **соответствуют** требованиям:

- разделы I, II, III СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- разделы I-V, VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- раздел III, таблицы 3.5, 3.13, раздел IV, таблица 4.6, раздел V, таблицы 5.34, 5.54, раздел VI, таблицы 6.1, 6.2, 6.4, 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- раздел IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ и оказание услуг»;
- раздел II, пункты 3, 4, 6, раздел X, пункт 216 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Врач по общей гигиене



Л.Н. Журавлева